

Yhdistelmäuuni Metos Memo ICET 051 - 5 johdeparia

Metos Memo ICET 051 -yhdistelmäuunin selkeä ohjauspaneeli

pikakuvakkeineen sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä

uunitilan ja uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen helpottavat ja tehostavat keittiön päivittäistä toimintaa.

Uunikammion tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta tekevät ruoasta maukasta, säilyttäen sen värin ja koostumuksen sekä mahdollistaen myös paistamisen ja grillauksen.

Uunissa on 5 johdeparia, johdeväli 70 mm.

Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Metos Memo ICET 051 -yhdistelmäuunin perustoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C. Uunissa on automaattinen, ajastettava esilämmitys. 10 esiohjelmoitua paisto-ohjelmaa on helposti valittavissa ohjauspaneelin pikakuvakkeista. Uuniin on tallennettavissa 79 kpl 4-portaista ohjelmaa. Kaikki muistissa olevat ohjelmat voi yhdistää pikakuvakkeisiin ja niistä voi luoda suosikki-listan. Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojaipelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana



pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteina pesusuihku sekä viisi automaattista pesuohjelmaa. Automaattinen pesuohjelma (LCS) annostelee pesuaineen suoraan pesun yhteydessä 100% kierrätettävästä pesuainekanisterista. Uunin kosketusnäytöllisessä ohjauspaneelissa on havainnolliset kuvakkeet sekä selkeä numero-/tekstinäyttö. Valintakiekon avulla on helppo hallita ohjelmia ja valita keittovaiheita. Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa. Self-diagnostic -ohjelma seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa. USB-liitännän avulla HACCP-tietojen ja kypsennysohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen sujuu nopeasti ja helposti.

- 5 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C,
- yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C
- 10 esiohjelmoitua paisto-ohjelmaa

pikakuvakkeissa

- tallennettavissa 79, 4-portaista ohjelmaa
- automaattinen lämpötilan ja kosteuden ohjausjärjestelmä Autoclima®
- suorasuihkuhöyrystin
- elektroninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- kosketusnäyttö



- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa
- LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
- pesusuihku
- automaattinen pesuohjelma 5 kpl (LCS) + 5 kg puhdistusainekanisteri
- kaksinopeuksinen puhallin
- 3-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energiannoptimointijärjestelmä
- avojuhlusta
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi

Tuotenumero	4571310
Tuotteen nimi	Yhdistelmäuuni Metos Memo ICET 051 - 5 johdeparia
Mitat (mm) (Leveys * Syvyys * Korkeus)	812 * 725 * 770
Paino	74,000 KG
Kapasiteetti	5xGN1/1-65
Tekniset tiedot	400 V, 16 A, 7,25 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB KV: 2*3/4", Poisto: ø 40 mm