

iCombi Pro / iCombi Classic



**metos**  
kitchen intelligence®

## UltraVent ja poistohuuvat

Paremman työympäristön  
puolesta.



## UltraVent ja poistohuuvat.

# Vähemmän höyryjä ja tuoksuja keittiössä.

UltraVent ja poistohuuvat takaavat miellyttävän työympäristön. Ne varmistavat standardien ja määräysten noudattamisen, ongelmattoman toiminnan ja miellyttävän käyttökokemuksen. Erityisesti tiloissa, joissa höyryt ja hajut ovat häiritseviä, Metos iCombi -mallisto tarjoaa ihanteellisen ratkaisun sopivalla poistohuuvalla. Huuvat on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa uunin sijoitus on sellainen, ettei olemassaolevan ilmastoinnin kapasiteetti riitä ilmanvaihtoon tai kun halutaan sijoittaa uuni esimerkiksi asiakastiloihin.

### 1 Poistohuuva

Uunin höyryt ohjataan suoraan ulkopuolelle ilman kondensoitumista. Kapasiteettia säädetään tilanteen mukaan, esimerkiksi avattaessa uunin ovea. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin. Poistoilmahormi ulos tarvitaan.

#### Huomio:

- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III
- » Poistohuuva ei ole saatavana XS 6-2 / 3-malleihin eikä lattiamalleihin 20-1 / 1 ja 20-2 / 1.

### 2 UltraVent

UltraVent imee höyryt ja kondensoi ne. UltraVentia ei tarvitse kytkeä poistoilmahormiin. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin

#### Huomio:

- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III



### ③ UltraVent Plus

UltraVentin kondensaatiotekniikan lisäksi UltraVent Plus on varustettu erityisellä suodattimella. Tämä suotatin absorboi ja kondensoi höyryjä mutta myös vähentää voimakkaita hajuja esimerkiksi grillattaessa ja paistettaessa. iCombi-mallit voidaan siten asentaa myös asiakstiloihin, esim. fronttiin. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin, ei tarvitse hormiliitosta.

#### Huomio:

- » Käryn ja hajujen minimointi suodatintekniikalla, esisuodatin + HEPA-pääsuodatin
- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III

### ④ Kaikkiin mallit:

- » Ajaton ja moderni muotoilu
- » Helposti puhdistettava etuosa irrotettavalla etulevyllä
- » Imukapasiteetti tilanteen mukaan, esim. ovea avattaessa puhallin säätyy automaattisesti

#### Huomio:

- » iCombi-huuvien asentaminen vasenkätisiin uuneihin voi vähentää imutehoa oven alueella.



UltraVent-huuva ei kokonaan korvaa ilmastonin tarvetta koskaan, mutta sillä voidaan leikata yleisilmastonin tarvetta karkeasti 70%. Huuvat on varustettu automatiikalla joka lisää imutehoa kun uunin ovea avataan.

### **UltraVent:**

Itsenäisesti uunin tai uunitornin päälle asennettava huuva.

### **UltraVent Plus:**

Lisäksi erikoissuodatin paistohajujen poistoon, suositeltava sijoitettaessa uuni esim. asiakastilojen puolelle.

<b>Metos UltraVent</b>	<b>Koodi</b>
UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E	4352642
UltraVentPlus iCombi 6-1/1E,10-1/1E	4352658
UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E CombiDuo	4352752
UltraVentPlus iCombi6-1/1E,10-1/1ECombiD	4352760
UltraVent iCombi 20-1/1 E	4352646
UltraVent Plus XS 6 2/3 E	4342366
UltraVent Plus XS 6 2/3 E Combi-Duo	4342368
Sovitesarja UltraVent Plus XS 6 2/3	4342370
UltraVent sovitesarja SCC,CMP 61/101	4352666
UltraVent sovitesarja SCC,CMP 201	4352670
UltraVent sovitesarja SCC,CMP,CombiDuo	4352667

### **Metos Oy Ab**

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

puh. 0204 3913

e-mail: metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

**metos**  
kitchen intelligence®