

Caractéristiques

- Plaque de cuisson fonte
- 2 à 6 zones de cuisson selon modèle
- Surface de cuisson 300 mm x 300 mm par zone
- Puissance de cuisson par zone de 3 kW
- Régulation de température indépendante pour chaque zone
- Témoin lumineux de chauffe
- 7 positions de chauffe
- Température constante sur l'ensemble de la zone de cuisson
- Zone suspendue et basculante pour faciliter le nettoyage
- Utilisation compatible avec tout type de batterie de cuisson
- Pas de diamètre minimum de batterie
- Gouttière périphérique facilitant le nettoyage
- Accessibilité technique par le devant de l'appareil
- Conformité Hygiène et Sécurité

Construction

- Chassis AISI 304 avec étagère
- Surface de cuisson basculante en fonte

Modèles disponibles

- Ouvert sur étagère RP2, RP4, RP6
- Sur placard ou tiroirs modèles RP4D/B, RP6D/B
- Sur four à air pulsé ou statique modèles RP4/chef 22/24, RP6/chef 22/24
- A hauteur réglable de 750 à 900 mm RP4/H, RP6/H



Futura RP	Code	Puissance zones	Dimensions mm	Raccordement électrique
Minor 4	3753592	4 x 2 kW	600x600x900	400V 3N~8,0 kW 20A
Futura RP2	3494319	2 x 3 kW	500x800x900	400V 3N~6,0 kW 16A
Futura RP4	4210048	4 x 3 kW	800x800x900	400V 3N~12,0 kW 32A
Futura RP6	3753577	6 x 3 kW	1200x800x190	400V 3N~18,0 kW 37A
Futura RP4/D placard	4210104	4 x 3 kW	800x800x900	400V 3N~12,0 kW 32A
Futura RP6/D placard	4210129	6 x 3 kW	1200x800x900	400V 3N~18,0 kW 37A
Futura RP4/B tiroirs	4210111	4 x 3 kW	800x800x900	400V 3N~12,0 kW 32A
Futura RP6/DB mixte	4210136	6 x 3 kW	1200x800x900	400V 3N~18,0 kW 37A
Futura RP4 chef 22 stat.	3752018	4 x 3 kW + 4,7 kW	800x800x900	400V 3N~16,7 kW 37A
Futura RP4 chef 24 pulsé	3752015	4 x 3 kW + 7,5 kW	800x800x900	400V 3N~19,5 kW 37A
Futura RP6 chef 22 stat.	3752019	6 x 3 kW + 4,7 kW	1200x800x900	400V 3N~22,7 kW 40A
Futura RP6 chef 24 pulsé	3752017	6 x 3 kW + 7,5 kW	1200x800x900	400V 3N~25,5 kW 50A
Futura RP4H	4210143	4 x 3 kW	800x800x900	400V 3N~12,0 kW 32A
Futura RP6H	4210168	6 x 3 kW	1200x800x900	400V 3N~18,0 kW 37A

metos

Metos France

40 bd de Nesles

77420 Champs sur Marne


Tel. +33 1 64 11 45 45

accueil@metosfrance.com


<https://fr.metos.com>

Dimensions


1. Raccordement électrique
4. Vidange R 3/8"
8. Évacuation de la vapeur 30x50 mm




Minor 4 code 3753592



Futura RP2 code 3494319




Futura RP4 code 3494358



Futura RP6 code 3494397


Dimensions

1. Raccordement électrique
2. raccordement eau froide R3/4"
4. Vidange R 3/8"
8. Évacuation de la vapeur 30x50 mm



Futura RP4 four chef 22 code 3751993

Futura RP6 four chef 22 code 3752004



Futura RP4 four chef 24 code 3751997

Futura RP6 four chef 24 code 3752008