

# metos

Bake-Off ugn  
METOS BISTROT 434  
4560502

---

## Installations- och användningsanvisningar

---



---

Översättning av tillverkarens engelska anvisningar

---

## SISÄLLYSLUETTELO

1.	Allmänt.....	3
2.	Installation.....	3
3.	Användning.....	3
	3.1. Ibruktagning .....	3
	3.2 Funktionsvred.....	4
4.	Rengöring.....	4
5.	Elschema .....	5

## 1. Allmänt

Metos Bake-Off Bistrot 434 stekugn är avsedd för gräddning av bullar, bröd och motsvarande produkter.

Konstruktionen är av rostfritt stål och kapaciteten är 4 x 3/4 GN, 435x315 mm bakplåtar.

Termostatsens temperaturområde är 50-270°C och ugnen är utrustad med 0-120min timer.

Elanslutning 2,6 kW, 230V, 1~ 16A

Mått L 600, S 620, K 556 mm



Det är förbjudet att använda ugnen för andra ändamål än de ovan nämnda.

## 2. Installation



Installation, ibrukstagning och service får utföras endast av auktoriserad fackpersonal.

Ugnen ansluts till elnätet via ett jordat vägguttag. Erfördelig anslutningsinformation finns på ugnens typskylt på ugnens backvägg.

Ugnen placeras direkt på underlaget och ställs i vågrätt läge med hjälp av vattenpass. Se till att inga andra värmekällor finns nära.

Om ugnen måste förvaras i ett uppvärmt utrymme, så att dess och framför allt maskinens temperatur sjunker under 0°C, måste man låta montern värmas upp innan den startas så att maskinens temperatur är +10°C.

Flytta undan förpackningsmaterial. Fäst speciellt avseende till stålytans renhet. Eventuella limfläckar från förpackningsfilm kan rengöras med neutralt rengöringsmedel.

Innan elanslutning, bör man kolla upp de följande:

- Elnätet motsvarar typskyltets information
- Ugnen är väl jordad

On-Off vred är i position 0

Ugnen är utrustad med jordsfelbrytaren i ugnens bakvägg.

## 3. Användning

### 3.1. Ibruktagning

Ugnen skall rengöras innan användning. Använd en mjuk duk och neutralt rengöringsmedel, skjöl med en våt duk och torka. Undvik att använda stålull och föredra kemisk rengöring framför mekanisk.



Slangtvätt eller användning av tryckvätt vid rengöringen är helt förbjudet.

### 3.2 Funktionsvred

#### Timer

- Ställ önskad stekstid genom att vända timervredet medsols, varvid signallampan tändes. Stekningen börjar och när inställda tiden är slut är vredet i 0 position och en ljudsignal hörs i 10 sekunder.
- Forsatt funktion ställs genom att vända vred motsols till symbolen enligt bilden.



#### Termostat

- On/Off-brytare med temperaturreglering. Signallampan tänds när uppvärmning börjar och när inställd temperatur har nåtts släcks signallampan.



## 4. Rengöring

Rengör ugnen grundligt dagligen. Detta håller ugnen funktionsduglig och förlänger dess livslängd.

Försäkra innan rengöring att ugnen är urkopplad ur elnätet. Dra stickkontakten ur uttaget.



Låt ugnen svalna innan rengöringen.

Rengör och skölj ugnen genom att använda en svamp fuktad i varm rengöringsmedellösning och torka väl. Som rengöringsmedel väljs ett alkaliskt meddel som har fettlösningsförmåga och som kan spädas i en sprayflaska enligt snligt smutsighetsgraden i ugnen.



Slangtvätt eller användning av trycktvätt vid rengöring är helt förbjudet.

Dörrens glas bör rengöras med en duk fuktad i varmt, neutrallt rengöringsmedel med förutsättning att rengöringsmedlet inte är surt eller innehåller slipande particklar. Fläckar kan javläsnas med en syntetisk svamp.

Dörrens inre glas kan avläsnas för rengöring genom att skruva ur skruvarna i dörrens övrekant (mellan glaset).

Om ugnen inte används på en längre tid, koppla den från elnätet och rengör noggrant. Lämna luckan på glänt. Saltfläckarna måste genast tas bort för att undervika korrosion.

Ugnen bör granskas minst en gång per år av en auktoriserat serviceföretag.

## **5. Elschema**









Via Castelbolognesi, 6 - Zona P.M.I.  
44044 CASSANA / FERRARA

Telefono 0532/732333  
732338  
Fax 0532/730589

DICHIARAZIONE **CE** DI CONFORMITÀ  
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 73/23/CEE ⇒ 93/68/ CEE BASSA TENSIONE E  
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE ⇒ 92/31/CEE

**CE** DECLARATION OF CONFORMITY  
TO THE DIRECTIVE 73/23/CEE ⇒ LOW VOLTAGE AND  
EMC 89/336/CEE ⇒ 92/31/CEE

**CE** DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
SUR LA BASE DES DIRECTIVES 73/23/CEE ⇒ BASSE TENSION ET COMPATIBILITÉ  
ÉLETTROMAGNÉTIQUE  
EMC 89/336/CEE ⇒ 92/31/CEE

CERTIFICACIÓN **CE** DE CONFORMIDAD  
A LA DIRECTIVA 73/23/CEE ⇒ 93/68/ CEE BAJA TENSÓN Y  
COMPATIBILIDAD ELÉCTOMAGNÉTICA 89/336/CEE ⇒ 92/31/CEE

TIPO DI PRODOTTO: FORNO VENTILATO  
PRODUCT TYPE: CONVECTION OVEN  
TYPE DE PRODUIT: FOUR VENTILÉ  
TIPO DE PRODUCTO: HORNO VENTILADO

MODELLO: BISTROT 364 - BISTROT 434 - BISTROT 464  
MODEL: BISTROT 364 - BISTROT 434 - BISTROT 464  
MODÉL: BISTROT 364 - BISTROT 434 - BISTROT 464  
MODELO: BISTROT 364 - BISTROT 434 - BISTROT 464

CON LA PRESENTE L'AZIENDA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL PRODOTTO SOPRACITATO SODDISFA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE I REQUISITI DELLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" E "COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA". LA CONFORMITÀ È STATA VERIFICATA CON L'AUSILIO DELLE SEGUENTI ARMONIZZATE:

WE, THE COMPANY, DECLARE HERE WITH ON OUR OWN RESPONSABILITY THAT THE ABOVE-MENTIONED PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS OF THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE FOR WHAT CONCERNS ENGINEERING AND CONSTRUCTION AND EMC CONFORMITY HAS BEEN CONTROLLED WITH THE AID OF THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS:

PAR LA PRESENTE NOUS DECLARONS SOUS MOTRE RESPONSABILITÉ QUE LA PRODUIT SOUS-INDIQUÉ, EN CE QUI CONCERNE SA PROGETTATION ET FABRICATION EST CONFORME AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA DIRECTIVE BASSE TENSION ET COMPATIBILITÉ ÉLETTROMAGNÉTIQUE.

LA CONFORMITÉ A ÉTÉ VERIFIÉE A L'AIDE DES NORMES UNIFIÉES SUIVANTES:

CON ESTA LA EMPRESA DECLARA, POR SU MISMA RESPONSABILIDAD, QUE EL PRODUCTO CITADO ANTES ENCUENTRA LOS REQUISITOS DE PROYECTACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECTIVA "BAJA TENSÓN" Y "COMPATIBILIDAD ELÉCTROMAGNÉTICA". LA CONFORMIDAD FUE COMPROVADA CON LAS SIGUIENTES ARMONIZADAS STANDARD:

EN 60335-1 EN 55104 EN 60555-3  
EN 60335-2-42 EN 60555-2 EN55014

Ferrara 20-04-2003



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling.

Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

